



DATENBLATT

RALLY BAR HUDDLE

VIDEOFUNKTIONEN FÜR HUDDLE-ROOMS UND KLEINE RÄUME. DIE ALL-IN-ONE-LÖSUNG FÜR VIDEOKONFERENZEN AUF KNOPFDRUCK.

ALL-IN-ONE-VIDEOBAR FÜR HUDDLE-ROOMS UND KLEINE RÄUME



Rally Bar Huddle wurde für die einfache Durchführung von Videobesprechungen entwickelt. Sie lässt sich schnell einrichten (sowohl vor Ort als auch remote), einfach verwalten und über CollabOS problemlos in Ihre bestehenden Videokonferenzlösungen integrieren.

Rally Bar Huddle funktioniert mit den meisten Plattformen, die Sie für hybride Videokonferenzen verwenden, und gewährleistet so eine mühelose Zusammenarbeit – im Homeoffice, Büro oder mobil.

Rally Bar Huddle lässt sich mit Tap IP und Tap Scheduler kombinieren, um eine einfache Planung von Videobesprechungen und die Teilnahme daran zu ermöglichen.

ALLE SIND KLAR UND DEUTLICH ZU SEHEN UND ZU HÖREN

KI-Videointelligenz, fortschrittliche Tonaufnahme, Geräuschunterdrückung und kontinuierliche Software-Optimierungen garantieren eine klare und natürliche Meeting-Erfahrung für Remote-Mitarbeiter.



FUNKTIONIERT MIT FÜHRENDEN VIDEOPLATTFORMEN

Rally Bar Huddle funktioniert mit den meisten Plattformen, die Sie für hybride Videokonferenzen verwenden, und gewährleistet so eine mühelose Zusammenarbeit – im Homeoffice, Büro oder mobil.



SCHNELLE EINRICHTUNG, EINFACHE VERWALTUNG



Rally Bar Huddle wurde für die einfache Durchführung von Videobesprechungen entwickelt und lässt sich schnell einrichten, einfach verwalten und über CollabOS problemlos in Tap IP integrieren. Die mitgelieferte Mehrfachhalterung kann verwendet werden, um Rally Bar Huddle auf drei verschiedene Arten zu montieren; an der Wand, auf dem Tisch oder über dem Bildschirm.

Außerdem lässt sich Rally Bar Huddle auf drei Arten verwenden: als Konferenzraum-Appliance, im USB-Modus an einen Konferenzraum-PC angeschlossen oder über eine Verbindung mit einem Laptop.



PC



APPLIANCE



BYOD



EIN SERVICE-PLAN FÜR ALLE KONFERENZRÄUME

Sorgen Sie mit unserem umfassenden Serviceplan Select für Geschäftskontinuität und eine einfachere Verwaltung. Der direkte Zugang zu Produktexperten rund um die Uhr, Support innerhalb einer Stunde und der schnelle Produktaustausch ermöglicht es Ihnen, Ihre Räume und Lösungen von Logitech für die nächste Konferenz einsatzbereit zu halten. Select gilt für Rally Bar Huddle und alle anderen Logitech-Geräte im Raum, für die eine aktive Garantie gilt.

ABMESSUNGEN	SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	PACKUNGSIHALT	GARANTIE-INFORMATIONEN
Breite: 549,6 mm Höhe: 78,9 mm Tiefe: 76 mm Gewicht: 1,8 kg	Internetverbindung: kabelgebunden oder kabellos USB-Modus: Windows® 11, Windows 10, die beiden neuesten Versionen von macOS Appliance-Modus: Softwarelizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)	Rally Bar Huddle Mehrfachhalterung Netzteil AC-Netzkabel HDMI-Kabel USB-Kabel	Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie Verlängerung: Zusätzliche einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs der Hardware verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.
TECHNISCHE DATEN			
<p>Zertifizierungen und Kompatibilität:</p> <p>Die neuesten Informationen über Zertifizierung und Kompatibilität finden Sie unter prosupport.logi.com/hc/de/articles/1500001344641.</p> <p>Allgemeine technische Daten:</p> <p>Integrierte Komponenten: 6 DMIC-Mikrofon-Array, digitale PTZ-Kamera, 1 Breitbandlautsprecher, Kabelmanagement- und Halterungssystem, Mehrfachhalterung, integrierte motorisierte Abdeckblende, Logitech CollabOS-Plattform</p> <p>Gehäuse: All-in-one-Gehäuse mit vor Ort austauschbarem Front-Cover</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync</p> <p>Zahl der unterstützten Displays: 1 (Unterstützung für zweites Display in Kürze verfügbar)</p> <p>Display-Auflösung: 1080p</p> <p>Unterstützung für Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6</p> <p>Unterstützung für Proxys: IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei</p> <p>Kamera:</p> <p>Digitales Schwenken: ±48° bei 4-fachem Zoom</p> <p>Digitale Neigung: ±32° bei 4-fachem Zoom</p> <p>Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom</p> <p>Diagonales Sichtfeld: 120°</p> <p>Horizontales Sichtfeld: 113°</p> <p>Vertikales Sichtfeld: 80°</p> <p>Auflösung: 4K</p>	<p>Lautsprecher:</p> <p>Antriebsspule: 55 mm mit Bassreflexgehäuse und patentierter Aufhängung</p> <p>Empfindlichkeit: 83 dB SPL bei 1 W +/- 2 dB in 1 Meter Entfernung</p> <p>Nennleistung: 8 W</p> <p>Oberschwingungsgesamtverzerrung (THD) bei 1 W, 1 kHz: <2 %</p> <p>Lautsprecher-Abtastrate: 48 KHz</p> <p>Impedanz: 4 Ohm</p> <p>Mikrofone:</p> <p>Frequenzbereich: 90 Hz-16 kHz</p> <p>Empfindlichkeit: -36 dBFS +/- 1 dB bei 1 Pa</p> <p>Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz</p> <p>Audio-Reichweite: bis zu 7 m</p> <p>Beamforming-Elemente: sechs omnidirektionale digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive Broadside-Akustikfelder bilden</p> <p>Audioverarbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Geräuschunterdrückung: KI-basierter Entrauschungsalgorithmus</p> <p>Schnittstellen:</p> <p>HDMI-Ausgang: 1</p> <p>HDMI-Eingang: 1</p> <p>USB: 1x USB-3.1-Anschluss (Typ A), 1x USB-3.1-Anschluss (Typ C)</p> <p>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Bluetooth: Bluetooth® Low Energy</p>	<p>Stromversorgung und Kabel:</p> <p>Netzteil: automatische Erkennung</p> <p>Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, 2,1 A</p> <p>Abmessungen des Netzteils: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm</p> <p>DC-Kabel: 1,5 m</p> <p>Netzkabel: 1 m</p> <p>HDMI 1.4-Kabel: 2 m</p> <p>USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2,2 m</p> <p>Umgebungsbedingungen:</p> <p>Betriebstemperatur: 0 bis 40°C</p> <p>Lagertemperatur: -25 bis 70 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %</p> <p>Sicherheit:</p> <p>Dateibasierte Verschlüsselung: AES-128</p> <p>Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI</p> <p>Geräte-ID: Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte</p> <p>Gerätezugriff: Über API authentifiziert</p> <p>Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Zubehör:</p> <p>Schutzcover: Rally Bar Huddle-Front-Cover – leicht zu reinigen, grauweißes Material</p> <p>Halterungen: Wandhalterung für Videobars, TV-Halterung für Videobars</p> <p>Touch-Controller: Logitech Tap (demnächst verfügbar) und Tap IP</p>	
NACHHALTIGKEIT			TEILENUMMER
 <p>Mit recyceltem Kunststoff hergestellt. Die Kunststoffteile der Variante Grafit von Rally Bar Huddle enthalten 42 % zertifizierten recycelten Kunststoff*. Logitech schenkt Kunststoff aus Unterhaltungselektronik ein zweites Leben, um zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks beizutragen.</p> <p>*Ausgenommen Kabel und Verpackung. Gemessen nach Gewicht.</p>			960-001501

logitech®

logitech.com/rallybarhuddle

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder wenden Sie sich an uns unter logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Rally Bar Huddle, Sync und deren Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation. Zoom ist eine Marke von Zoom Video Communications, Inc. Google Meet ist eine Marke von Google LLC. macOS ist eine Marke von Apple Inc. USB-C ist eine Marke des USB Implementers Forum. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Veröffentlicht im Januar 2024